

SLUNEČNÍKY V ZOO



ZOO PRAHA, říjen 2014 - leden 2015

Štěpán Kotrba
ŠTĚPÁN KOTRBA

TVAR SLUNEČNÍKŮ


Čtverec nebo obdélník s volánem od jednoho výrobce.



KONSTRUKCE A MATERIÁL


Konstrukce i mechanismus kovové (Fe nebo Al, ne plast),

Potah PES tkanina min 180 g/m² (opt. 240 g/m²) se zátěrem proti pronikání vody. V horní části potahu ventil.



BAREVNOST KONSTRUKCE


povrchová úprava varianty:
elox nebo KOMAXIT



RAL 9001
šedobílá



RAL 7003
lišejník




RAL 7016
antracit

BAREVNOST POTAHU

sublimační celoplošný potisk
nebo barva látky




RAL 1001
béžová



Pantone 463 C 100%
Pantone 463 C 65%

logo - potisk

RAL CLASSIC



začátek rádiusu




POTISK PLÁTNO REŽNÉ BÉŽOVÁ

OBČERSTVENÍ U HROCHŮ



Základní logotyp

1.4 Ochranná zóna



Šedý prostor kolem logotypu definuje minimální prostor, který musí být ponechán mezi logotypem a jakýmkoli dalším grafickým prvkem jako je např. text, ilustrace nebo ohraničení. Cílem je, aby si logotyp uchoval silnou pozici, ať se objeví kdekoli.

Pokud je to možné, ponechte kolem logotypu i více prostoru.



UMÍSTĚNÍ LOGOTYPU