

Zkušební protokol č. 85945



Strana 1/1

Zákazník: Balance CZ s.r.o. **Akce:** ZOO Praha
Rooseveltova 31/764 Praha 6 - Bubeneč, 160 00

Datum odběru: 30.6.2016 **Datum dodání:** 11.7.2016
Odebral: zákazník **Datum vyhotovení:** 13.7.2016
Datum analýzy: 11.7. - 13.7.2016

Lab. číslo:	C49519
Označení vzorku:	směs barva + zemina
Matrice:	pevná

olovo mg/kg 59000

Metody stanovení:

Pracoviště: Novákových 6, Praha 8

Analýzy v pevné matici

Pb metodou AAS plamen dle SOP 22 část B (ČSN ISO 9964-1, ČSN ISO 9964-2, ČSN 75 7400, ČSN ISO 8288, ČSN ISO 7980, ČSN EN ISO 12020, ČSN EN 1233, TNV 757408, ČSN 46 5735)

Na požádání poskytne laboratoř údaje o nejistotě měření.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Laboratoř ručí za zpracování vzorku od jeho dodání do laboratoře.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:

Ing. M.Jankovská, vedoucí laboratoře

Jankovská



Novákových 6
Praha 8, 180 00
tel.: 266 316 272

IČO: 63668360 DIČ: CZ63668360